

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-IT.ЧС13.B.00293/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХОНЕВЕЛЛ»,

место нахождения

121059, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КИЕВСКАЯ, ДОМ 7, ЭТ/КОМНАТА 8/37,

ОГРН 1027739067168, телефон +7 495 796 98 00/01, e-mail: info@honeywell.ru

№ 0011692

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

System Sensor Pittway Tecnologica, S.R.L.,

место нахождения ИТАЛИЯ, Via Caboto, 19/3, Trieste - 34147, Italy,

телефон +39 040 9490111, факс +39 040 382137, e-mail: sse.sales@systemsensor.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»,
место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер RA.RU.104C13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации,

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные серии Caravagio

(см. Приложение № 0021908, № 0021909)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

Общие технические требования и методы испытаний» (разделы 4.2, 4.5, 4.7, 8)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14493 выдан 02.12.2019 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21M401.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 16.05.2019

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.104C13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая спецификация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2019

по 23.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Н.В. Марьина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-IT.ЧС13.В.00293/19

(обязательная сертификация)

№ 0021908

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Извещатели пожарные серии Caravagio с набором принадлежностей Извещатели пожарные дымовые серии 200AP: извещатель пожарный дымовой оптико-электронный - 22051E-XX(-YY), извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с изолятором КЗ - 22051EI-XX(-YY); Извещатели пожарные тепловые серии 200AP: извещатель пожарный тепловой максимальный 58°C - 52051E-XX(-YY), извещатель пожарный тепловой максимальный 58°C с изолятором КЗ - 52051EI-XX(-YY), извещатель пожарный тепловой максимальный 78°C - 52051HTE-XX(-YY), извещатель пожарный тепловой максимальный 78°C с изолятором КЗ - 52051HTEI-XX(-YY), извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный - 52051RE-XX(-YY), извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный с изолятором КЗ - 52051REI-XX(-YY); Извещатели пожарные комбинированные серии 200AP: извещатель пожарный комбинированный (дым/тепло) - 22051TE-XX(-YY), извещатель пожарный комбинированный (дым/тепло) с изолятором КЗ - 22051TEI-XX(-YY). Примечание: XX - код производителя контрольной панели (01, 02...75), (-YY) - опционально цвет извещателя (IV - слоновая кость; BK - черный; нет обозначения - белый). Извещатели пожарные дымовые повышенной чувствительности серии 200AP: извещатель пожарный дымовой оптико-электронный повышенной чувствительности с изолятором КЗ - 72051EI-XX(-YY) Примечание: XX - опционально код производителя контрольной панели (01, 02...75), (-YY) - опционально цвет извещателя (IV - слоновая кость; BK - черный; нет обозначения - белый) извещатель пожарный дымовой оптико-электронный повышенной чувствительности с изолятором КЗ, Morley - MI-LZR-S3I, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный повышенной чувствительности с изолятором КЗ, Honeywell - TC846E1005, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный повышенной чувствительности с изолятором КЗ, Notifier - NFXI-VIEW.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мизина
ПОДПИСЬ

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Марьина
ПОДПИСЬ

Н.В. Марьина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-IT.ЧС13.В.00293/19

(обязательная сертификация)

№ 0021909

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Используемые принадлежности: база извещателя (цвет белый) B501AP, база извещателя (цвет слоновая кость) B501AP-IV, база извещателя (цвет черный) B501AP-BK, база извещателя с подогревом B524HTR, база извещателя с подогревом (белая) B524HTR-W, база извещателя релейная B524RTE, база извещателя релейная (белая) B524RTE-W, коробка монтажная (белая) SMK400EAP, коробка монтажная (слоновая кость) SMK400EAP-IV, комплект монтажный (белый) RMK400AP, комплект монтажный (слоновая кость) RMK400AP-IV, комплект монтажный для влажных помещений (белый) WB-1AP, комплект монтажный для влажных помещений (слоновая кость) WB-1AP-IV, сигнализатор оптический выносной RA100Z, съемник XR-2, штанги XR-3, XR-4, комплект монтажный для воздухопроводов DNRE, трубы воздухозаборные для DNRE: DST1, DST1,5, DST3, DST5, DST10, магнит M02-04-00, бокс для настенной установки WM2348

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мизина
подпись

Марьина
подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Н.В. Марьина

инициалы, фамилия